


# Ihrem Kind juckt der Kopf?



## Ruhe bewahren

Vermeiden Sie Panik und beruhigen Sie Ihr Kind. Kopfläuse kann jeder bekommen, sie übertragen keine Krankheiten und sind auch kein Ausdruck für eine schlechte Hygiene.



## Kopfhaut inspizieren

Ein Befall ist nicht leicht zu erkennen. Läuse sind klein und oft sind weniger als zehn lebende Läuse auf einem Kopf. Besonders wohl fühlen sie sich an den Schläfen, um die Ohren und im Nacken. Die gelblich-braunen Eier kleben ca. 1 mm über der Kopfhaut an den Haaren. Sind nach sieben bis zehn Tagen die Larven geschlüpft, finden sich leere weiße Nissen am Haar ca. 1 cm von der Kopfhaut entfernt.



## Haare nass auskämmen

Das Haar mit einer Pflegespülung durchfeuchten und mit einem Läusekamm (parallele Zinken im Abstand von 0,2 mm) Strähne für Strähne von der Kopfhaut aus zu den Haarspitzen durchkämmen. Streichen Sie nach jedem Zug den Kamm auf einem weißen Tuch oder Küchenkrepp aus. So werden Kopfläuse sichtbar und zugleich aus dem Haar entfernt.



## Einrichtungen und Angehörige benachrichtigen

Werden Kopfläuse festgestellt, sind Eltern verpflichtet, die Gemeinschaftseinrichtung ihres Kindes zu informieren. Auch Familienangehörige sollten benachrichtigt und kontrolliert werden, um eine Ausbreitung zu verhindern.



## Kopflausmittel anwenden

Optimal ist eine kombinierte Behandlung mechanischer, chemischer und physikalischer Wirkprinzipien. Ihre Apotheke berät Sie gern bei der Auswahl des geeigneten Läusemittels. Setzen Sie ausreichende Mengen ein und halten Sie die Anwendungshinweise genau ein.

## Behandlungsschema ✓

|                   |   |                          |
|-------------------|---|--------------------------|
| Tag 1:            | Erstbehandlung mit einem Insektizid genau nach Vorschrift!                        | <input type="checkbox"/> |
| Tag 5:            | Haare nass auskämmen, um früh nachgeschlüpfte Larven zu entfernen.                | <input type="checkbox"/> |
| Tag 8, 9 oder 10: | Wiederholungsbehandlung mit dem Insektizid, um spät geschlüpfte Larven abzutöten. | <input type="checkbox"/> |
| Tag 13:           | Nass auskämmen als Kontrolluntersuchung.  | <input type="checkbox"/> |
| Tag 17:           | Eventuell letzte Kontrolle durch nasses Auskämmen.                                | <input type="checkbox"/> |

Mit Empfehlung aus Ihrer Apotheke